

B 40 W BP PACK + R55

Batteriebetr. Nachläufer-Scheuersaugmaschine der 40-I-Klasse. Mit Fahrtrieb, Walzenbürsten, 55 cm Arbeitsbreite, KIK-System, wartungsfreier Batterie (105 Ah), Tankspülsystem, Auto-Fill-in.



Bestell-Nr.

0.300-004.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784652439
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	m²/h	3300
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 105
Batterielaufzeit	h	max. 3
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	g/cm²	140
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Abmessungen (L x B x H)	mm	1249 x 620 x 1145

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Walzenbürste	■
Fact	■
Kehrfunktion	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Motor	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.



Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Frischwasserschlauch anschließen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.



Bürstenkopf mit Walzentechnik

- Hoher Anpressdruck für optimale Reinigungsergebnisse.
- Perfekt für strukturierte Oberflächen.




EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	1	4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	2	4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 550 mm	3	4.762-410.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 550 mm	4	4.762-411.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	5	4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R55 W	6	2.763-011.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, gelb	7	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	8	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	9	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	10	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	11	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	12	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	13	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	14	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Doppelhaken	15	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	16	6.980-078.0	Mopclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	17	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	18	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Universalhaken-Set	19	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Halter Saugbalken	20	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	21	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 105 Ah, wartungsfrei	22	2.815-100.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☒
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	23	2.638-036.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter.	☒
Abstandshalter	24	4.642-020.0	Passend zu Schnellladeset 2.642-559.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	☐
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Walzenpads				
Entschichtungswalze, braun, 550 mm	25	8.635-692.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	26	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	27	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenpad, weich, gelb	28	6.369-451.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55 0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Walzenpads				
Walzenpad, hart, grün	29	6.369-452.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenpad, mittel, rot	30	6.369-453.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 550 mm	31	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
Mikrofaserwalze, 450 mm	32	4.114-009.0		☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, sehr weich, weiß, 330 mm, 5 x	33	6.369-903.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, mittelweich, rot, 650 mm, 5 x	34	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, sehr weich, weiß, 170 mm, 1 x	35	6.994-120.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, hart, braun, 650 mm, 5 x	36	4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Pad, weich, beige, 330 mm, 5 x	37	6.369-904.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, mittelweich, rot, 533 mm, 5 x	38	6.369-017.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, mittelweich, rot, 330 mm, 5 x	39	6.369-905.0		☐
Pad, weich, beige, 170 mm, 1 x	40	6.994-124.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, mittelhart, grün, 533 mm, 5 x	41	6.369-016.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, mittelhart, grün, 330 mm, 5 x	42	6.369-906.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0





		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 170 mm, 1 x	43	6.994-122.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, hart, schwarz, 533 mm, 5 x	44	6.369-015.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, schwarz, 330 mm, 5 x	45	6.369-907.0		☐
Pad, mittelhart, grün, 170 mm, 1 x	46	6.994-123.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, weich, weiß, 508 mm, 5 x	47	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, hart, schwarz, 170 mm, 1 x	48	6.994-121.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x	49	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x	50	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x	51	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, weich, blau, 432 mm, 5 x	52	6.369-471.0	5 Pads, weich, blau. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung aller Böden.	☐
Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x	53	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, braun, 508 mm, 2 x	54	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 x	55	6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	☐
Pad, mittelweich, rot, 457 mm, 5 x	56	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0






		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelhart, grün, 457 mm, 5 x	57	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, schwarz, 457 mm, 5 x	58	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm, 5 x	59	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Naturhaarpad, weich, natur, 432 mm, 5 x	60	6.371-149.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	☐
Pad, weich, beige, 432 mm, 5 x	61	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 x	62	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, mittelhart, grün, 432 mm, 5 x	63	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, schwarz, 432 mm, 5 x	64	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm, 5 x	65	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, mittelweich, rot, 406 mm, 5 x	66	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Pad, weich, beige, 405 mm, 5 x	67	6.370-138.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, mittelhart, grün, 406 mm, 5 x	68	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm, 5 x	69	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Pad, mittelweich, rot, 381 mm, 5 x	70	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelhart, grün, 381 mm, 5 x	71	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, mittelweich, rot, 306 mm, 5 x	72	6.369-826.0	5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Pad, hart, schwarz, 381 mm, 5 x	73	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, mittelhart, grün, 306 mm, 5 x	74	6.369-827.0	5 Pads, mittelhart, grün. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 x	75	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, hart, schwarz, 306 mm, 5 x	76	6.369-828.0	5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 x	77	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 x	78	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, mittelweich, rot, 280 mm, 5 x	79	6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, mittelhart, grün, 280 mm, 5 x	80	6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, hart, schwarz, 280 mm, 5 x	81	6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, weich, weiß, 635 mm, 5 x	82	8.637-944.0	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	☐
Super-Pad, Ø 380/88 mm, mittelweich, rot	83	3.336-258.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 380/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	84	3.336-259.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 380/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	85	3.336-260.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	86	3.336-264.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	☐
Super-Pad, Ø 430/88 mm, beige, weich, weich, beige	87	3.336-265.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	☐
Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	88	3.336-266.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	89	3.336-267.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	90	3.336-268.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	91	3.336-269.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	☐
Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	92	3.336-270.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	☐
Super-Pad, Ø 500/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	93	3.336-276.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	☐
Super-Pad, Ø 430/80 mm, braun, hart, hart, braun	94	3.336-283.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	☐
Dry Stripping-Pad, Ø 410/88 mm, mahagoni, mahagoni	95	3.336-284.0	Für Trockenschleifen.	☐
Dry Stripping-Pad, Ø 430/88 mm, mahagoni, mahagoni	96	3.336-285.0		☐
ECO Super-Pad, mittelweich, rot, 508 cm, 5 x	97	3.336-287.0		☐
ECO Super-Pad, hart, braun, 508 cm, 5 x	98	3.336-288.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	99	3.336-289.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	☐
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	100	3.336-290.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	101	3.336-291.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	☐
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	102	3.336-292.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	103	3.336-293.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, braun, hart, hart, braun	104	3.336-294.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	☐
Melamin Combo-Pad, Ø 430/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	105	3.336-295.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	☐
Super-Pad, weich, blau, 220 cm, 1 x	106	3.337-155.0		☐
Super-Pad, weich, blau, 255 cm, 1 x	107	3.337-156.0		☐
Super-Pad, Ø 220/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	108	3.337-157.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 220/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	109	3.337-158.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 220/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	110	3.337-159.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 255/88 mm, beige, weich, weich, beige	111	3.337-161.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	☐
Super-Pad, Ø 255/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	112	3.337-162.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 255/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	113	3.337-163.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 255/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	114	3.337-164.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 280/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	115	3.337-166.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 280/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	116	3.337-167.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, sehr hart, schwarz, 280 cm, 1 x	117	3.337-168.0		☐
Super-Pad, Ø 330/88 mm, beige, weich, weich, beige	118	3.337-169.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	☐
Super-Pad, Ø 330/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	119	3.337-170.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	120	3.337-171.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 330/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	121	3.337-172.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	122	3.337-173.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	☐
Super-Pad, Ø 330/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	123	3.337-174.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	☐
Super-Pad, Ø 330/88 mm, blau, weich, weich, blau	124	3.337-175.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	☐
Super-Pad, Ø 360/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	125	3.337-176.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 360/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	126	3.337-177.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 360/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	127	3.337-178.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, mittelweich, grau, 360 cm, 1 x	128	3.337-179.0		☐
Super-Pad, weich, blau, 360 cm, 1 x	129	3.337-180.0		☐
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	130	3.337-181.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	☐
Super-Pad, Ø 410/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	131	3.337-182.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	132	3.337-183.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 410/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	133	3.337-184.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 410/88 mm, braun, hart, hart, braun	134	3.337-185.0	Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen.	☐
Super-Pad, Ø 410/88 mm, blau, weich, weich, blau	135	3.337-186.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	☐
Super-Pad, Ø 460/88 mm, beige, weich, weich, beige	136	3.337-187.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	☐
Super-Pad, Ø 460/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	137	3.337-188.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	138	3.337-189.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 460/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	139	3.337-190.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	140	3.337-191.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, weich, blau, 460 cm, 1 x	141	3.337-192.0		☐
Super-Pad, Ø 480/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	142	3.337-193.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 265/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	143	3.337-203.0		☐
Super-Pad, Ø 265/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	144	3.337-204.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 500/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	145	3.337-208.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 500/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	146	3.337-209.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 500/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	147	3.337-210.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 305/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	148	3.337-212.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 307/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	149	3.337-214.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 307/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	150	3.337-215.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 530/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	151	3.337-217.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
Super-Pad, Ø 530/88 mm, blau, weich, weich, blau	152	3.337-218.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	☐
Super-Pad, Ø 530/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	153	3.337-219.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
Super-Pad, Ø 530/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	154	3.337-220.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐


☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55


0.300-004.0




157




158




159



160



161



54, 162

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
ECO Super-Pad, mittelhart, grün, 508 cm, 5 x	155	3.344-942.0		☐
ECO Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 cm, 5 x	156	3.344-943.0		☐
Bona Wool Pad, Ø 407 mm, natur	157	3.345-291.0	Zum Auftragen und Einpflegen von Ölen.	☐
Melamin Combo-Pad, Ø 508/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	158	3.345-473.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	☐
ECO Super-Pad Ø380/88mm.weiss (5Stk/Krt)	159	3.345-772.0		☐
Melamin Combo-Pad Ø 330/85 mm	160	3.345-899.0		☐
Klettverbindung, grau, 650 mm, 2 x	161	6.371-295.0	Zur Fixierung des braunen Pads (6.371-285.0) auf dem roten Pad (6.371-000.0).	☐
Pad, hart, braun, 432 mm, 5 x	162	6.371-344.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Pad	163	8.637-464.0		☐
	164	8.637-466.0		☐
	165	8.637-467.0		☐
	166	8.637-468.0		☐
	167	8.637-469.0		☐
	168	8.637-470.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55
0.300-004.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad	169	8.637-471.0		☐
	170	8.637-472.0		☐
	171	8.637-473.0		☐
	172	8.637-474.0		☐
	173	8.637-475.0		☐
	174	8.637-476.0		☐
	175	8.637-477.0		☐
	176	8.637-478.0		☐
	177	8.637-479.0		☐
	178	8.637-480.0		☐
	179	8.637-902.0		☐
	180	8.637-903.0		☐
	181	8.637-904.0		☐
PAD SCHWARZ Ø 510mm - H0001779562, 510 mm	182	9.380-022.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
PAD GRÜN Ø 510mm (H0001779646)	183	9.380-053.0	☐
3M Vorbereitungs-Pad	184	9.527-829.0	☐
4 3 2 m m 5	185	9.548-116.0	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN			
Sauglippen			
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	186	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden. ☐
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	187	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden. ☐
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	188	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden. ☐
Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm	189	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden. ☐
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	190	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet. ☐
Saugbalken			
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	191	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung. ☐
ANBAUSÄTZE			
Sonstige Anbausätze			
Saugschlauch Zubehör	192	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen). ☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	193	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. ☐
SPRÜHGERÄTE			
Pumpsprühflasche	194	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. ☐
WASCHSAUGER			
Sonstiges			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	195	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. ☐

☐ Mögliches Zubehör.