



B 60/10 C

Die B 60/10 C steht für eine neue Art der Bodenreinigung. Das Gerät reinigt & saugt alle glatten Bodenbeläge. Und das völlig ohne Strom. Hygienisch, effizient, sicher und anwenderfreundlich.



1 Stromloser Betrieb

- Kein störendes Kabel.
- Unbegrenzte Laufzeit.



2 Aufnahme der Schmutzflotte

- Boden ist nach der Reinigung trocken.
- Geringere Rutschgefahr.



3 Einfache und verständliche Bedienung

- Einfach in der Anwendung.
- Keine Schulung erforderlich.



4 60 Zentimeter breites Pad mit Abstreiflippe

- Hohe Effizienz auf freien Flächen.
- Die Flächenleistung entspricht einer 43-cm-Scheuersaugmaschine: 5-mal schneller arbeiten als mit Mopp und Eimer.



B 60/10 C

- Völlig stromloser Betrieb
- Sehr effizient
- Extrem leise

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.006-706.0
EAN-Code		886622011576
Arbeitsbreite Bürsten	mm	630
Arbeitsbreite Saugen	mm	600
Max. Flächenleistung	m²/h	2400
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	10 / 10
Abmessungen (L × B × H)	mm	826 × 585 × 915

Ausstattung

2-Tank-System	■
Transporträder	■
Saugbalken, gebogen	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

B 60/10 C
1.006-706.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sauglippen								
Sauglippen	1	8.637-945.0	790 mm	weiß	1 Stück		Aus verschleißfestem Polyurethan. Sehr langlebig und ölfest.	☒
	2	8.637-590.0	790 mm	rot	1 Stück		Aus Naturkautschuk.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 60/10 C
1.006-706.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl		Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze									
KIT, HYGIENE ACC, AUTOMOP	1	8.637-949.0							☒
KIT, FOLDING MOP	2	8.637-958.0							☐
KIT, PRODUCTIVITY ACC, AUTOMOP	3	8.637-950.0							☐
KIT, DETAIL ACC, AUTOMOP	4	8.637-951.0							☐

☒ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 60/10 C
1.006-706.0




		Bestell-Nr.	Härtegrad	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Pads									
Pad	1	8.637-944.0	weich	635 mm	weiß	5 Stück		Wei�es Reinigungspad. Die Lamellen unterst�tzen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ M gliches Zubeh r.

B 60/10 C

1.006-706.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Füllschlauch	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.