



KM 120/150 R Bp Pack

Bei der KM 120/150 R Bp Pack handelt es sich um eine kompakte, moderne und funktionelle Kehrsaugmaschine für den professionellen Einsatz auf mittelgroßen bis großen Flächen für den Innenbereich mit einer Arbeitsbreite von 1200. Wie alle Kärcher Kehrmaschinen erfüllt auch die KM 120/150 R Bp Pack die strengen deutschen Anforderungen an die Gerätesicherheit und trägt deshalb auch das TÜV/GS-Zeichen als Auszeichnung für geprüfte Sicherheit und Ergonomie.



1 Hauptkehrwalze mit ECO-Funktion

- Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Hauptkehrwalze.
- Erhöhte Lebensdauer der Hauptkehrwalze; reduzierte Kehrkosten.

3 Komfortabler Arbeitsplatz

- Einstieg von beiden Seiten.
- Reduzierte Einstiegshöhe.

2 Hochentleerung

- Hydraulisch, in der Höhe von 0,5 bis 1,5 Meter entleerbar.
- Geringe Staubaufwirbelung.

4 Arbeitsbeleuchtung

- Kehren auch bei Dämmerung (z. B. im Winter).
- Erhöhte Arbeitssicherheit.

KM 120/150 R Bp Pack

- Ergonomisches Bedienkonzept
- Hauptkehrwalze einstellbar - festgestellt oder pendelnd
- Kontinuierliche automatische Filterabreinigung (optional)

Technische Daten

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.511-110.0
EAN-Code		4039784468665
Fahr Antrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / kW	24 / 2,5
Max. Flächenleistung	m²/h	7200
Arbeitsbreite	mm	850
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1200
Batteriekapazität	Ah	240
Batteriespannung	V	24
Kehrgutbehälter	l	150
Steigfähigkeit	%	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m²	9
Gewicht	kg	720
Abmessungen (L × B × H)	mm	1900 × 1223 × 1390

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	Absaugung	■
Filterabreinigung manuell	■	Hydr. Hochentleerung	■
Filterabreinigung automatisch	■	Außeneinsatz	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Inneneinsatz	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	Batterieanzeige	■
Saugstromregulierung	■	Betriebsstundenzähler	■
Grobschmutzklappe	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Fahr Antrieb vorwärts	■		
Fahr Antrieb rückwärts	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 120/150 R BP PACK

1.511-110.0



1, 4



2-3



5-6

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Starterbatterien und Ladegeräte									
Batterie- und Ladegerätsatz (im Trog)	1	2.641-044.0		24 V	240 Ah	wartungsarm		Antriebsbatterie mit Einbauladegerät.	■
Antriebsbatterien									
Batterie	2	6.654-156.0		24 V	400 Ah	wartungsarm		Bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Laden.	☐
	3	6.654-112.0		24 V	240 Ah	wartungsarm		Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem.	☐
Batterie- und Ladegerätsatz (im Trog)	4	2.640-996.0		24 V	400 Ah	wartungsarm		Antriebsbatterie mit Einbauladegerät.	☐
Ladegeräte									
Ladegerät	5	6.654-143.0		24 V		eingebaut		Zum Laden der Batterie 6.654-112.0.	☐
	6	6.654-188.0		24 V		eingebaut		Zum Laden der Batterie 6.654-156.0.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R BP PACK 1.511-110.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Rundfilter								
Rundfilter	1	6.414-554.0					Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	6.906-624.0		850 mm	290 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer für alle Oberflächen geeignet.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-722.0		850 mm	290 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	6.906-723.0		850 mm	290 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R BP PACK
1.511-110.0



MISSING PICTURE:
M:\print\6996003_
dd_1_3708_acc.
eps

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	1	6.906-705.0			600 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	☒
	2	6.906-721.0			600 mm			☐
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	3	6.906-720.0			600 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R BP PACK

1.511-110.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Zubehör für Batterien									
Behälter mit Wandhalterung	1	2.641-243.0	1 Stück			wartungsarm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R BP PACK 1.511-110.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
ABS StVZO-Beleuchtung	1	2.641-228.7	2.641-228.7					Vorgeschriebene Beleuchtung für die Zulassung im Straßenverkehr.	☐
Kehren / Saugen									
Saugschlauch	2	2.641-074.7	2.641-074.7					Zum Aussaugen von Ecken	☐
Rundumkennleuchte									
Rundumkennleuchte	3	2.641-111.7	2.641-111.7					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten. Zum Aufbau auf Schutzdach bei KM 120/150 R Bp / Bp Pack	☐
Sonstige Anbausätze									
Kontinuierliche, automatische Filterabreinigung	4	2.641-220.0	2.641-220.7					Kontinuierliche, automatische Abreinigung des Rundfilters mittels E-Motor.	☐
Mülleinwurfklappe	5	2.640-909.0	2.640-909.7					Für größere selbst eingesammelte Gegenstände.	☐
Schutzdach									
Fahrerschutzdach	6	2.640-981.7	2.640-981.7					Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 120/150 R BP PACK
1.511-110.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	1	2.641-046.7	2.641-046.7					Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.