KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ürün Adı **FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69**

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kullanım Deterjan

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi **Kärcher Servis Ticaret A.Ş.**
Basın Ekspres Yolu. No:5B / 7 Ayaz Plaza, Halkalı 34303 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: +90 212 703 44 44
www.kaercher.com.tr

1.4. Acil durum telefon numarası

Tel: +90 212 703 44 44
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114
Acil Sağlık Hizmetleri: 112

2 ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (28848 T.C.)

Fiziksel zararlar	Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Sağlık zararları	Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Çevresel zararlar	Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket unsurları

Etiketleme (28848 T.C.)

Uyarı Kelimesi Yoktur.

Zararlılık İfadesi Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

Önlem ifadeleri Yoktur.

30314 sayılı, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik/İçerik etiketlemesi
Noniyonik yüzey aktif maddeler <5% , Parfümler

2.3. Diğer zararlar

Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez.

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2. Karışımlar

Tanım: Aşağıda listelenen maddelerin zararlı olmayan katkılarla karışımı.

Kimyasal Adı	EC No.	CAS No.	Miktar	Sınıflandırma (T.C.28848)
2-(2-bütoksietoksi)etanol	203-961-6	112-34-5	≥5-<10%	Göz Tah.2-H319
Sodyum p-kümensülfonat	239-854-6	15763-76-5	0.1-1%	Göz Tah.2-H319

KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Bileşimi hakkında

- Veriler en son T.C ve A.B. yönetmeliklerine uyumlu olarak verilmiştir.
- Maruz kalma sınır değerleri 8. Bölümde verilmiştir.

4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Soluma

Kazazedeyi temiz havaya çıkarın; Herhangi bir rahatsızlığın oluşumu veya devamı halinde doktora başvurun.

Yutma

Ağzı çalkalayın. Semptomların devam etmesi halinde, doktora başvurunuz.

Ciltle Temas

Ürün genellikle cildi tahriş etmez.

Gözlerle Temas

Açık gözü birkaç dakika akan su altında yıkayın.

4.2. Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Uygun bilgi yok.

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Uygun bilgi yok.

5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun yangın söndürücüler: CO2, toz veya su spreyi. Daha büyük yangınları su spreyi veya alkole dayanıklı köpükle söndürün.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Başka ilgili bilgi mevcut değil.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Koruyucu ekipman

Özel önlem gerekmez.

Ek bilgi

Kontamine yangın söndürme suyunu ayrı olarak toplayın. Kanalizasyon sistemine girmemelidir

6 KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Gerekli değil.

6.2. Çevresel Önlemler

Ürünün kanalizasyon sistemine veya herhangi bir su yoluna ulaşmasına izin vermeyin. Su yoluna veya kanalizasyon sistemine sızması durumunda ilgili makamları bilgilendirin. Bol su ile seyreltin. Kanalizasyona/yüzey veya yeraltı sularına girmesine izin vermeyin. Yere/toprağa girmesine izin vermeyin.

KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

6.3. Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Sıvı bağlayıcı malzeme (kum, diatomit, asit bağlayıcılar, evrensel bağlayıcılar) ile absorbe edin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar
Hiçbir zararlı madde salınmaz.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.
Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın.
Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın.

7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Doğru kullanıldığında özel bir önlem gerekli değildir.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama
· **Depolar ve kaplar tarafından karşılanması gereken şartlar:** Özel bir gereklilik yoktur.
· **Ortak bir depolama tesisinde depolamaya ilişkin bilgiler:** Yiyeceklerden, içeceklerden ve yemlerden uzak tutun.
· **Depolama koşulları hakkında daha fazla bilgi:** Yok.

7.3. Belirli son kullanımlar
Başka ilgili bilgi mevcut değil.

8 MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri
İşyeri Maruz Kalma Limitleri
112-34-5 2-(2-bütoksietoksi)etanol

TWA		STEL		IOELV
101.2 mg/m³	15 ppm	67.5 mg/m³	10 ppm	IOELV

DNEL
15763-76-5 Sodyum p-kümensülfonat

Oral	3.8 mg/kg*g	Tüketici
Dermal	136.25 mg/kg*g	Çalışan
Dermal	68.1 mg/kg*g	Tüketici
Soluma	26.9 mg/m³	Çalışan
Soluma	6.6 mg/m³	Tüketici

PNEC
15763-76-5 Sodyum p-kümensülfonat

Tatlı su	0.23 mg/l
Deniz suyu	0.023 mg/l
STP	100 mg/l
Sediment, Tatlı su	0.862 mg/kg
Toprak, Deniz suyu	0.086 mg/kg
Toprak	0.037 mg/kg

KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Kişisel Koruyucu Donanım:



Teknik Tedbirler:
Başka veri yok; 7. maddeye bakın.

Solunum koruyucu önlemler:
Oda iyi havalandırılıyorsa gerekli değildir.

Gözleri Koruma:
Yeniden doldurma sırasında gözlük kullanılması önerilir.

Cilt Koruma
Koruyucu ekipmanı çıkarırken cildin veya giysilerin kontaminasyonunu önleyin.

Elleri koruma:
Gerekli değildir.

Eldiven malzemesi
Uygun eldivenlerin seçimi sadece malzemeye değil, aynı zamanda diğer kalite işaretlerine de bağlıdır ve üreticiden üreticiye değişir. Ürün birkaç maddenin bir karışımı olduğundan, eldiven malzemesinin direnci önceden hesaplanamaz ve bu nedenle uygulamadan önce kontrol edilmesi gerekir.

· Eldiven malzemesinin nüfuz etme süresi
Kesin mola süresi, koruyucu eldivenlerin üreticisi tarafından öğrenilmeli ve bunlara uyulmalıdır.

Çevresel Önlemler
Ürünün kanalizasyona, su yollarına veya toprağa girmesine izin verilmemelidir.

Sağlık Tedbirleri:
Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayınız.

9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüş	Sıvı
Renk	Mavi.
Koku	Ürüne özel.
Koku eşiği	Belirlenmemiş.
Kaynama noktası	100°C
Erime Noktası/ Donma noktası	0 °C
Parlama noktası	Uygulanamaz.
Alevlenirlik (katı, gaz)	Uygulanamaz.
Alt/üst alevlenirlik veya patlayıcı limitleri	Belirlenmemiş.
Yoğunluk	1.02 g/cm³

KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Bağıl yoğunluk	Belirlenmemiş.
pH Değeri (20°C)	10.2
pH Değeri (%1)	7-9
Buhar basıncı	Belirlenmemiş.
Viskozite, dinamik	Belirlenmemiş.
Viskozite, kinetik	Belirlenmemiş.
Çözünürlük	Tamamen karışabilir.
Bozunma sıcaklığı	Belirlenmemiş.
Dağılım Katsayısı	Belirlenmemiş.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	Ürün kendiliğinden tutuşmaz.
Patlayıcı özellikler	Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Oksitleyici özellikler	Uygun bilgi yok

9.2. Diğer bilgiler

Organik çözücüler	5.3 %
VOC (EC)	5.30%
Katı içeriği	11.9%

10 KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Bölüm 10.3'e bakınız.

10.2. Kimyasal kararlılık

Termal bozunma / kaçınılması gereken koşullar: Tavsiye edilen şartlara uygun olarak kullanıldığında bozunma olmaz.

10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı

Bilinen zararlı reaksiyon yok

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Daha fazla ilgili bilgi mevcut değil.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Daha fazla ilgili bilgi mevcut değil.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Bilinen zararlı bozunma ürünleri yok.

11 TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut Toksisite

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

2-(2-bütoksietoksi)etanol

Dermal LD50 2,764 mg/kg (tavşan)

KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Sodyum p-kümensülfonat
Oral LD50 >5,000 mg/kg (sıçan) (OECD 401)
Dermal LD50 >2,000 mg/kg (tavşan)

Cilt aşınma/tahrişi
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Ciddi göz hasarı/tahrişi
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Cilt veya Solunum hassaslaştırıcılığı
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Eşey Hücre Mutajenitesi (in vitro – in vivo)
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenite
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Üreme toksisitesi
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek Maruz Kalma
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlı Maruz Kalma
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon zararı
Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

12 EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

2-(2-bütoksietoksi)etanol
LC_{50}, 96 saat: 1,300 mg/l, (Lepomis macrochirus)
EC_{50}, 16 saat: 1,170 mg/l, (Pseudomonas putida)
EC_{50}, 24 saat: 2,850 mg/l, (Daphnia magna) (DIN 38412)
NOEC: >100 mg/l, (Desmodesmus subspicatus)

Sodyum p-kümensülfonat
LC_{50}, 96 saat, statik: >100 mg/l, (Oncorhynchus mykiss)

EC_{50}, 48 saat, statik: >100 mg/l, (Daphnia magna)
EC_{50}, 96 saat, statik: >100 mg/l, (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Daha fazla ilgili bilgi mevcut değil.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Ürünün biyobirikim potansiyeli hakkında uygun bilgi yoktur.

KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

12.4. Toprakta hareketlilik

Uygun bilgi yok.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Ek ekolojik bilgiler:

· COD değeri: 290.000 mg/l

Bu karışımın içerdiği yüzey aktif madde(ler), 30314 sayılı, Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen biyobozunabilirlik kriterlerine uygundur. Bu iddiayı destekleyecek veriler Üye Devletlerin yetkili makamlarının emrindedir ve doğrudan talep üzerine veya bir deterjan üreticisinin talebi üzerine onlara sunulacaktır.

İçerdiği organik kompleks oluşturucu maddeler, %80'lik bir DOC eliminasyon derecesine ulaşır ("Analitik ve ölçüm yöntemleri" Ek No. 406'ya karşılık gelir) ve bununla, revize edilmiş sıvı atık kılavuzunun Ek 49'daki sıkılaştırılmış taleplerini karşılar.

Ürün organik olarak bağlı halojenler içermez (AOX içermez).
Seyreltilmemiş ürünün veya büyük miktarlarının yeraltı suyuna, su akışına veya kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.

13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır. Ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
Resmi düzenlemelere bağlı kalarak özel olarak muamele edilmelidir.

Avrupa Atık Kodu

20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar

Temizlenmemiş ambalaj

Tavsiye: Kirlenmemiş ambalajlar geri dönüştürülebilir.

· Önerilen temizlik maddeleri: Su, gerekirse temizlik maddeleriyle birlikte.

14 TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Genel Bilgiler

Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN Numarası

Uygulanamaz.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Uygulanamaz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Uygulanamaz.

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanamaz.

14.5. Çevresel zararlar

Hayır.

KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanamaz.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Uygulanamaz.

15 MEVZUAT BİLGİSİ

15.1. Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal Mevzuat

- 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 27 Ocak 2018 tarihli, 30314 sayılı, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik.

Sevesso (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik)

İlgili değil.

Kısıtlamalar (Yönetmelik 30105 KKDİK, EK-17)

Kısıtlama koşulları: 55

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bu madde / karışım için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerekli değildir.

16 DİĞER BİLGİLER

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
ADN: Tehlikeli Malların Kıta İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması.
RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması.
ICAO-TI: Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması için Teknik Şartname.
IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar.
TWA: Zaman ağırlıklı ortalama
ATE: Tahmini akut toksisite değeri
EC No: Avrupa Topluluğu numarası
CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi.
LD50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu (Medyan Ölümcül Doz).
LC50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu.
EC_{50}: %50 azami yanıta neden olan maddenin Etkin Konsantrasyonu.
PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde.
vPvB: Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli.
SEA: Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yönetmeliği
DNEL: Türetilmiş Etki Görülmeyen Düzeyi
PNEC: Tahmini Etki Görülmeyen Konsantrasyonu
BHOT: Belirli Hedef Organ Toksisitesi

KÄRCHER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
FloorPro Sanayi Tipi Deterjan RM 69

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Bilgi kaynakları
Bu SDS, ürün sahibinden alınan bilgilere dayanarak hazırlanmıştır.
ECHA - www.echa.europa.eu

Revizyon İle İlgili Açıklama
GBF, güncel TC yönetmelik hükümlerine uygun olarak revize edildi.

Zararlılık İfadelerinin Tümü
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Düzenleyen
Büşra Tarakcı / CRAD - Kimyasal Değerlendirme Uzmanı
Sertifika No.: KDU-A-0-0056 Belge Tarihi: 25.10.2019 Geçerlilik Tarihi : 25.10.2024
gbf@crad.com.tr Tel.:+90 216 3354600

Düzenleyen Notu
Bu GBF, ürün sahibi firmadan alınan bilgilere ve belgelere dayanarak düzenlenmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olmasından dolayı, hazırlanan GBF'nin hatalı düzenlenmesinden ve bu sebeple ürün sahibi firmanın karşılaşacağı maddi zararlar ve manevi olumsuzluklardan GBF hazırlayıcısı ve/veya CRAD sorumlu tutulamaz.
Sertifika bilgileri bu GBF'ye özel olarak kullanılmıştır. Sertifika sahibinin bilgisi ve onayı olmadan bu GBF'de herhangi bir değişiklik yapılamaz veya sertifika bilgileri başka bir GBF için kullanılamaz. Aksi durumda, sertifika sahibi GBF hakkında hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÇEKİNCE

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu belgede verilen bilgiler, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dâhilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.