

**Ohutuskaart**  
**vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus:** FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775
- **UFI:** N8J0-W0GV-U00H-SFM0
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**  
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.



Hoida lastele kättesaamatus kohas.

- **Aine/segu kasutamine**  
Vabastusvahend  
Pindaktiivne aine
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tootja/tarnija:**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher OÜ**

Kadaka tee 133

EE - 12915 Tallinn, Eesti

Tel. +372 6225830

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

- **Ohutuskaardi eest vastutav osakond/kontaktisik:**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

[productsafety.management.de@karcher.com](mailto:productsafety.management.de@karcher.com)

- **1.4 Hädaabitelefoni number**  
Terviseameti mürgistusteabekeskuse  
16662, (+372) 7943 794

Ohtlike materjalidega (või kaupadega) seotud juhtumite puhul, nt mahapillamine, leke, tulekahju, kokkupuude või õnnetus, võtke ühendust CHEMTREC-iga ööpäevaringselt USA-s ja Kanadas: 1-800-424-9300, USA-st ja Kanadast väljaspool: +1-703-527-3887 (aktsepteeritakse kõnesid vastuvõtja kulul)

**2. JAGU: Ohtude identifitseerimine**

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
Acute Tox. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik.  
Acute Tox. 4 H312 Nahale sattumisel kahjulik.

(Jätkub lehelt 2)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775**

(Jätkub lehel 1)

Eye Dam. 1 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

**2.2 Märgistuselemendid****Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva) määruse nõuete kohaselt.

**Ohupiktogramm**

GHS05 GHS07

**Tunnussõna Ettevaatust****Märgistuskomponendid ohu määramiseks:**

Kaaliüm -trihüdroksiidi dioksalaat

Oksaalhape dihüdraat

**Ohulaused**

H302+H312 Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

**Hoiatuslaused**

P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.

P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.

P330 Loputada suud.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

**2.3 Muud ohud****Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine****PBT:** Ei ole kohaldatav**vPvB:** Ei ole kohaldatav**Endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramine** Ei ole kohaldatav

(Jätkub lehelt 3)

EE

**3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta****3.2 Segud****Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega ainetest.

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775**

(Jätkub lehel 2)

**Ohtlikud koostisosad:**

|                                                                                                     |                                                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 127-96-8<br>EINECS: 204-874-6<br>Indeksnumber: 607-007-00-3<br>Reg.nr.: 01-0000012020-94-xxxx  | Kaalium -trihüdroksiidi dioksalaat<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312                 | ≥30-≤50% |
| CAS: 6153-56-6<br>EINECS: 205-634-3<br>Indeksnumber: 607-006-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119534576-33-xxxx | Oksaalhape dihüdraat<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312           | ≥20-≤30% |
| CAS: 1344-28-1<br>EINECS: 215-691-6                                                                 | aluminium oxide<br>aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskonna ohtlike ainete piirnormid | ≥10-≤20% |
| CAS: 7704-34-9<br>EINECS: 231-722-6<br>Indeksnumber: 016-094-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119487295-27-XXXX | väävel<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315                                                                | ≥1-<10%  |

**Täiendav teave:** Loetletud ohulausete sõnastuse leiate 16. jaost.

#### 4. JAGU: Esmaabimeetmed

**4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**
**Üldised soovitusused:**

Mürgistussümptomid võivad ilmneda alles mitme tunni pärast; sellepärast on vajalik meditsiiniline järelvalve vähemalt 48 tunni jooksul pärast õnnetust.

**Sissehingamisel:** Tagada värske õhk; kaebuste korral konsulteerida arstiga.

**Kokkupuutel nahaga:** Üldiselt toode ei ärrita nahka.

**Silma sattumisel:** Loputada avatud silmi mõne minuti jooksul jooksva vee all.

**Allaneelamisel:**

Loputada suud ning seejärel juua suur kogus vett.

Kustuda koheselt arst.

Kui sümptomid püsivad, konsulteerida arstiga.

**4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju** Täiendav oluline teave puudub.

**4.3 Mäрге igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta** Täiendav oluline teave puudub.

#### 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

**5.1 Tulekustutusvahendid**
**Sobivad kustutusvahendid:**

CO<sub>2</sub>, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega või alkoholikindla vahuga.

**5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud** Täiendav oluline teave puudub.

**5.3 Nõuanded tuletõrjajatele**

**Erikaitsevahendid:** Erimeetmed pole nõutavad.

(Jätkub lehelt 4)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775**

(Jätkub lehel 3)

- **Täiendav teave** Koguda tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi.

### 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- **6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras** Pole nõutav
- **6.2 Keskkonnakaitse meetmed:**  
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.  
Mitte lasta sattuda aluspinnasesse/ pinnasesse.
- **6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**  
Käidelda saastunud materjali nagu jäätmeid vastavalt 13. jaole
- **6.4 Viited muudele jagudele**  
Teavet ohutu käitlemise kohta leiab 7. jaost.  
Teavet isikukaitsevahendite kohta leiab 8. jaost.  
Teavet kasutusest kõrvaldamise kohta leiab 13. jaost.

### 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

- **7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**  
Vältida tolmu teket.  
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.
- **Teave tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Erimeetmed pole nõutavad.
- **7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**
  - **Ladustamine:**
  - **Nõuded laoruumidele ja mahutitele:** Erinõuded puuduvad.
  - **Teave kemikaalide koosladustamise kohta:** Hoida eemal toiduainest, jookide ja sööda kohta.
  - **Täiendav teave ladustamistingimuste kohta:** Puudub.
- **7.3 Erikasutus** Täiendav asjakohane teave puudub.

### 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- **8.1 Kontrolliparameetrid**

- **Töökeskkonnas jälgitavate piirnormidega koostisained:**

**1344-28-1 aluminium oxide**

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| TKOP | Pikaajaline väärtus: $10 \times 4^{**}$ mg/m <sup>3</sup> |
|      | 1, *kogu tolm;**peentolm                                  |

- **8.2 Kokkupuute ohjamine**
- **Asjakohane tehniline kontroll** Rohkem andmeid pole; vaadake 7. jagu

(Jätkub lehelt 5)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775**

(Jätkub lehel 4)

- **Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**
- **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**
  - Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.
  - Enne puhkepause ja töö lõpetamisel pesta käed.
  - Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.
- **Hingamisteede kaitsmine** Pole vajalik, kui ruum on hästi ventileeritav.
- **Käte kaitsmine:**



Kaitsekindad

- **Kindamaterjal** Butüülkumm
- **Kindamaterjali läbimisaeg** Täpse läbitungimisaja on määranud kaitsekinnaste tootja ning seda tuleb järgida.
- **Silmade/näo kaitsmine**



Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

- **9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**
- **Üldine teave**
- **Füüsikaline olek** Tahke
- **Värvus** Kollane
- **Lõhn:** Spetsiifiline tootele
- **Lõhnalävi:** Pole määratud
- **Sulamis-/külmumispunkt:** Ei ole määratud
- **Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik** Ei ole määratud
- **Süttivus** Pole määratud
- **Alumine ja ülemine plahvatuspiir**
- **Alumine:** Pole määratud
- **Ülemine:** Pole määratud
- **Leekpunkt:** Ei ole kohaldatav
- **Isesüttimistemperatuur:** ei kohaldata
- **Lagunemistemperatuur:** Pole määratud
- **pH** Pole määratud
- **Viskoossus:**
- **Kinemaatiline viskoossus** Ei ole kohaldatav
- **Dünaamiline:** Ei ole kohaldatav
- **Lahustuvus**
- **Vesi:** Lahustuv.
- **N-oktanool/-vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)** Pole määratud
- **Aururõhk:** Ei ole kohaldatav
- **Tihedus ja/või suhteline tihedus**
- **Suhteline tihedus** Pole määratud
- **Puistetihedus:** 915 kg/m<sup>3</sup>

(Jätkub lehelt 6)

## Ohutuskaart vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775**
*(Jätkub lehel 5)*

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · Auru tihedus                                                       | Ei ole kohaldatav              |
| · Auru suhteline tihedus                                             | Ei ole kohaldatav              |
| · Osakeste omadused                                                  | Vaadake 3. jagu                |
| · <b>9.2 Muu teave</b>                                               |                                |
| · Välimus:                                                           |                                |
| · Kuju:                                                              | Tahke                          |
| · Oluline teave tervise- ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.      |                                |
| · Süttimistemperatuur:                                               | Toode ei ole isesüttiv.        |
| · Plahvatusohtlikkus:                                                | Toode ei tekita plahvatusohtu. |
| · Lahusti sisaldus:                                                  |                                |
| · Tahkeaine sisaldus:                                                | 100,0 %                        |
| · Oleku muutus                                                       |                                |
| · Aurustumiskiirus:                                                  | Ei ole kohaldatav.             |
| · <b>Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta</b>                    |                                |
| · Lõhkeained                                                         | Ei kehti                       |
| · Tuleohtlikud gaasid                                                | Ei kehti                       |
| · Aerosoolid                                                         | Ei kehti                       |
| · Oksüdeerivad gaasid                                                | Ei kehti                       |
| · Rõhu all olevad gaasid                                             | Ei kehti                       |
| · Tuleohtlikud vedelikud                                             | Ei kehti                       |
| · Tuleohtlikud tahked ained                                          | Ei kehti                       |
| · Isereageerivad ained ja segud                                      | Ei kehti                       |
| · Pürofoorsed vedelikud                                              | Ei kehti                       |
| · Pürofoorsed tahked ained                                           | Ei kehti                       |
| · Isekuumenevad ained ja segud                                       | Ei kehti                       |
| · Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase | Ei kehti                       |
| · Oksüdeerivad vedelikud                                             | Ei kehti                       |
| · Oksüdeerivad tahked ained                                          | Ei kehti                       |
| · Orgaanilised peroksiidid                                           | Ei kehti                       |
| · Metalle söövitavad ained ja segud                                  | Ei kehti                       |
| · Desensibiliseeritud lõhkeained                                     | Ei kehti                       |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- **10.1 Reaktsioonivõime** vastab 10.3
- **10.2 Keemiline stabiilsus**
- **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:**  
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus** Ohtlike reaktsioone pole teada.
- **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Täiendav oluline teave puudub.

*(Jätkub lehelt 7)*

## Ohutuskaart vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775**
*(Jätkub lehel 6)*

- **10.5 Kokkusobimatud materjalid:** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.6 Ohtlikud lagusaadused:** Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

### 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- **11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määrukses (EÜ) nr 1272/2008**
- **Akuutne toksilisus** Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik.

· **LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:**
**127-96-8 Kaalium -trihüdroksiidi dioksalaat**

Allaneelamisel LD50 375 mg/kg (Rott)

**6153-56-6 Oksaalhape dihüdraat**

Nahal LD50 20000 mg/kg (can)

- **Peamine ärritav efekt:**
- **Nahasöövitus/-ärritus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Raske silmakahjustus / silmade ärritus** Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- **Hingamisteede või naha sensibiliseerimine** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mutageensus sugurakkudele** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Reproduktiivtoksilisus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude**  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamiskahjustus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **11.2 Teave muude ohtude kohta**

· **Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

### 12. JAGU: Ökoloogiline teave

- **12.1 Mürgisus**

· **Veekeskkonda ohustav mürgisus:**
**127-96-8 Kaalium -trihüdroksiidi dioksalaat**

LC50/48 h 160 mg/l (fish)

**6153-56-6 Oksaalhape dihüdraat**

LC50/48 h 160 mg/l (Leuciscus idus)

EC50/48 h 162,2 mg/l (Daphnia magna)

- **12.2 Püsivus ja lagunduvus** Täiendav oluline teave puudub.

*(Jätkub lehelt 8)*

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775**

(Jätkub lehel 7)

- **12.3 Bioakumulatsioon** Täiendav asjakohane teave puudub.
- **12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav asjakohane teave puudub.
- **12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
  - **PBT:** Ei ole kohaldatav
  - **vPvB:** Ei ole kohaldatav
- **12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Toode ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.
- **12.7 Muu kahjulik mõju**
- **Täiendav keskkonnavaline informatsioon:**
  - **KHT väärtus:** 250.000 mg/l
- **Üldised märkused:**

Toode ei sisalda orgaaniliselt seotud halogeene (ei sisalda AOX).

Mitte lasta lahjendamata või suurtes kogustes toodet sattuda põhjavette, veekogudesse või kanalisatsiooni.

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

- **13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**
- **Soovitused**

Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse. Vajab erikäitlust vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- **Euroopa jäätmekataloog**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 20 01 29* | Ohtlike aineid sisaldavad pesuained |
|-----------|-------------------------------------|
- **Puhastamata pakend:**
- **Soovitused:**

Saastatud pakendid tuleb täielikult tühendada. Neid võidakse ümber töödelda pärast täieliku ja korralikku puhastust.
- **Soovitavad puhastusvahendid:** Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

## 14. JAGU: Veonõuded

- **14.1 ÜRO number või ID number**
- **ADR, IMDG, IATA** Ei kehti
- **14.2 ÜRO veose tunnusnimetus**
- **ADR, IMDG, IATA** Ei kehti

(Jätkub lehelt 9)

**Ohutuskaart**  
**vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775**

(Jätkub lehel 8)

- |                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| · <b>14.3 Transpordi ohuklass(id)</b>                                                               |                   |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                                       |                   |
| · <b>klass</b>                                                                                      | Ei kehti          |
| · <b>14.4 Pakendigrupp</b>                                                                          |                   |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                                            | Ei kehti          |
| · <b>14.5 Keskkonnaohud:</b>                                                                        | Ei ole kohaldatav |
| · <b>14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b>                                                     | Ei ole kohaldatav |
| · <b>14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas<br/>Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni<br/>dokumentidega</b> | Ei ole kohaldatav |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                     | Ei kehti          |

**15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid**

- **15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**
- **Direktiiv 2012/18/EÜ**
- **Ohtlike ainete loetelu - I LISA** Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **Riiklikud eeskirjad:**
- **Informatsioon kasutuspiirangute kohta:** Järgida noortele kehtestatud tööpiiranguid.
- **15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:** Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

**16. JAGU: Muu teave**

Teave põhineb meie praegustel teadmistel, kuid ei garanteeri toote omadusi ega kujuta endast lepingulist õigussuhet. Toote infoleht on olemas ja see saadetakse soovi korral.

- **Asjakohased laused**  
H302 Allaneelamisel kahjulik.  
H312 Nahale sattumisel kahjulik.  
H315 Põhjustab nahaärritust.  
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

**Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Äge mürgisus - Suukaudne kokkupuude  | SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON PÕHIMÕTTELISELT     |
| Äge mürgisus - Nahakaudne kokkupuude | ARVUTUSMEETOD, MILLE KÄIGUS KASUTATAKSE AINETE ANDMEID |
| Raske silmakahjustus/silmade ärritus | VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) NR 1272/2008.                 |

- **Kontaktisik:**  
Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
productsafety.management.de@karcher.com

(Jätkub lehelt 10)

**Ohutuskaart**  
**vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31**

Trükkimiskuupäev 06.02.2026

Versiooni number 9 (asendab versiooni 8)

Läbi vaadatud: 03.02.2026

**Kaubanduslik nimetus: FloorPro Kõrgläikeline kristalliseerimisvahend, Pulber RM 775***(Jätkub lehel 9)*· **Eelmise versiooni number: 8**· **Lühendid ja akronüümid:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Äge mürgisus – 4. kategooria

Skin Irrit. 2: Nahasöövitus/-ärritus – 2. kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 1. kategooria

· **\* Kuupäev võrreldes eelmise muudetud versiooniga.**

· 0-011-676-0    RM 775/3    2-911